

研究支援者派遣の見積競争について

次のとおり見積競争に付します。

契約担当職
国立研究開発法人産業技術総合研究所
北海道センター業務室長 谷本 裕司

1. 見積競争に付する事項

- | | |
|-----------|---------------------------|
| (1) 件名・人数 | 研究支援者派遣（北海道25派035） 1名 |
| (2) 仕様 | 別紙仕様書のとおり |
| (3) 派遣期間 | 2026年1月1日 ～ 2026年3月31日 |
| (4) 派遣場所 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 北海道センター |

※ 派遣元で派遣労働者の待遇を「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のどちらで確保したのか、見積競争への参加を決めた時点で下記5. に連絡ください。

2. 競争参加に必要な書類

- (1) 見積書 1部
 - ・ 時間単価（通常時間単価、法定外時間単価）を記載してください。
 - ・ 見積額は通勤交通費等の諸経費を含めた額としてください。
- (2) スキル審査書類 各1部
 - ① スキル提案書
仕様書「派遣労働者に求める資格・技能等」に示す要求仕様を項目毎に比較する形式で派遣予定者のスキルを記載してください。
書式（エクセル版）をご希望の方はご連絡ください。
 - ② スキルシート
派遣予定者の経歴や保有する資格・技能等を記載したスキルシートをご提出ください。
- (3) 労働者派遣事業許可証の写し 1部
- (4) 反社会的勢力排除に関する誓約書
詳細及び様式は以下URLをご覧ください。
URL：https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/oshirase/seiyakushoirai.html
※ 過去に産総研に提出したことがある場合は不要です。
- (5) 公的研究費の不正防止にかかる「誓約書」
詳細及び様式は以下URLをご覧ください。
URL：https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/oshirase/koutekikenkyuuhi.html
※ 過去に産総研に提出したことがある場合は不要です。

3. 競争参加に必要な書類の提出期限及び提出場所

2025年10月29日（水）17：00 厳守
下記5. にご提出ください。（メール提出可）

4. 注意事項

- (1) 派遣労働者は、国立研究開発法人産業技術総合研究所を離職後1年以内の者でないこと（60歳以上の定年退職者を除く）。その他の要件は仕様書のとおり。
- (2) 契約書案にご承諾の上で競争にご参加ください。（契約書案は以下URLからご覧ください。）
- URL：https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/format/

5. 書類提出先・問い合わせ先

国立研究開発法人産業技術総合研究所

北海道センター業務室 木瀬 達人（きせ たつと）

住 所：〒062-8517 北海道札幌市豊平区月寒東2条17-2-1 H1棟012050室

電 話：050-3522-9012（直通）、011-857-8400（代表）

メール：t.kise@aist.go.jp

仕様書

件名	研究支援者派遣（北海道25派035）
組織単位 （組織の名称）	エネルギープロセス研究部門
組織の長の職名	研究部門長
事業所の名称	国立研究開発法人産業技術総合研究所 北海道センター
事業所の所在地	北海道札幌市豊平区月寒東2条17-2-1
派遣労働者の人数	1 名
派遣期間	2 0 2 6 年 1 月 1 日 ～ 2 0 2 6 年 3 月 3 1 日
就業日	水曜日、木曜日 ただし、必要に応じ、就業日と休日を振り替える場合がある。
休日	所定休日：土曜日、日曜日、祝日、1 2 月 2 9 日～1 月 3 日、その他産総研が定める日 その他の休日：就業日以外の日（所定休日を除く）
就業時間	8 時 4 5 分を始業時刻、1 7 時 3 0 分を終業時刻とし、休憩時間を除き、1 日あたり 7 時 4 5 分勤務とする。
休憩時間	1 時間（1 2 時 0 0 分～1 3 時 0 0 分）
時間外労働	必要に応じ、就業日以外の日（所定休日を除く）及び就業時間以外に就業を命じる場合がある。
休日労働	必要に応じ、所定休日に休日労働を命じる場合がある。
出張	必要に応じ、出張を命じる場合がある。（派遣先職員同伴）
業務内容	国内石油天然ガスに係る地質調査・メタンハイドレートの研究開発等事業（メタンハイドレートの研究開発）に係る以下の業務を行う。 ・メタンハイドレート堆積層の土質試験（一軸圧縮試験、三軸圧縮試験、透水試験、圧密試験、土粒子の密度試験、土の含水比試験、粒度試験、土の液性・塑性限界試験）、データ整理等の実験補助業務（高压ガス、液体窒素、有機溶剤、毒劇物等を使用した作業を含む）。 ・3Dプリンターを使った各種造形補助作業。 ・メタンハイドレート堆積層のX線CT撮影の補助業務。 ・冷凍天然サンプルへの液体窒素充填作業。 ・低温室内（約5℃）での実験補助業務。 ・粒状材固化実験の補助（攪拌機及びディスペンサーの操作〔有機溶剤、毒劇物等を使用した作業を含む〕）。 ・関連する各種情報や資料の抽出・分類・整理等の作業。 ・付随的業務は、1 割以内とする。
政令で定める業務 （号）	日雇派遣に該当しないことが明らかであるため省略
責任の程度 （権限の範囲）	役職を有さない（部下なし）
危険有害業務の有無	あり
危険有害業務の内容、危険・健康障害を防止する措置の内容	有機溶剤を使用した実験 特殊健康診断、保護具の着用、局所排気装置の利用、教育訓練の実施
派遣労働者に求める資格・技能等	・一軸圧縮試験の経験を有すること。 ・三軸圧縮試験の経験を有すること。 ・土粒子の密度試験の経験を有すること。 ・土の含水比試験の経験を有すること。 ・土の液性・塑性限界試験の経験を有すること。 ・データ集計技術（Excel、PowerPoint、Wordなど）を有し、指揮者の指示に従い、データ解析作業、レポート作成が可能であること。 ・3Dプリンターを使った造形経験があること。 ・高等学校卒業以上の学歴を有すること・日本語でのコミュニケーションに支障がないこと。 ・社内外の人に敬意をもって接し、協力しながら円滑に業務を進める姿勢を持つこと。 ・必要に応じて上司や同僚に対して適切に報告・連絡・相談ができること。

【記入例】

スキル提案書

件 名： 研究支援者派遣（北海道25派035）

事業者： ○○株式会社

提出日： 2025年10月29日

No.	要求仕様（派遣労働者に求める資格・技能等）[1]	提案仕様（派遣予定者の資格・技能等）[2]	備考
(1)	理系大学を卒業している。または、同等程度の知識を有すること。	200x年に○○大学○○学科を卒業しています。	
(2)	○○に関して、研究機関での実務経験が5年以上あること。	19xx年～20xx年の10年間、研究機関にて○○に従事していました。	
(3)	○○装置を自立的に操作できること。	20xx年～20xx年の5年間、○○装置（○○製○○）の操作を行う業務に従事しており、自立的に操作可能です。	
(4)	適切な電話対応、来客対応ができること。	派遣会社で実施するマナー研修を受講しております。また、これまでの業務経験により、適切な電話対応、来客対応が可能です。	
(5)			
(6)			
(7)			
(8)			
(9)			
(10)			
(11)			

※行は適宜追加ください。

※別様式を使用する場合は、仕様書の「派遣労働者に求める資格・技能等」に記載の各項目と比較する形式で派遣予定者の資格・技能等に記載してください。

※本スキル提案書に派遣予定者の経歴や資格・技能等を記載したスキルシート（様式自由）を添付してください。

[1] 産総研の要求仕様（仕様書記載の派遣労働者に求める資格・技能等）を項目番号ごとに記載すること。

[2] 貴社の提案仕様（派遣予定者の資格・技能等）を、要求仕様の各項目と対比する形で記載すること。（仕様を満たしていることが明瞭となるように記載）

スキル提案書

件 名： 研究支援者派遣（北海道25派035）

事業者：

提出日：

No.	要求仕様（派遣労働者に求める資格・技能等）	提案仕様（派遣予定者の資格・技能等）	備考
(1)	・ 一軸圧縮試験の経験を有すること。		
(2)	・ 三軸圧縮試験の経験を有すること。		
(3)	・ 土粒子の密度試験の経験を有すること。		
(4)	・ 土の含水比試験の経験を有すること。		
(5)	・ 土の液性・塑性限界試験の経験を有すること。		
(6)	・ データ集計技術（Excel、PowerPoint、Wordなど）を有し、指揮者の指示に従い、データ解析作業、レポート作成が可能であること。		
(7)	・ 3Dプリンターを使った造形経験があること。		
(8)	・ 高等学校卒業以上の学歴を有すること・日本語でのコミュニケーションに支障がないこと。		
(9)	・ 社内外の人に敬意をもって接し、協力しながら円滑に業務を進める姿勢を持つこと。		
(10)	・ 必要に応じて上司や同僚に対して適切に報告・連絡・相談ができること。		

※行は適宜追加ください。

※別様式を使用する場合は、仕様書の「派遣労働者に求める資格・技能等」に記載の各項目と比較する形式で派遣予定者の資格・技能等を記載してください。

※本スキル提案書に派遣予定者の経歴や資格・技能等を記載したスキルシート（様式自由）を添付してください。